

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, vyhlášky č. 264/2000 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zavadilka, 2707

PSČ, místo: 370 05, České Budějovice

K.ú., parcelní č.: Haklovy Dvory (636797), 260/652

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 157



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 22  
■ elektřina: 0.7



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |            |                                |          |
|--|-------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.39       | W/(m <sup>2</sup> ·K)          | <b>D</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 105        | kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)      |          |
|  | <b>Celková dodaná energie</b>             | <b>150</b> | <b>kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b> | <b>C</b> |
|  | <b>Vytápění</b>                           | <b>131</b> | <b>kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b> | <b>C</b> |
|  | Chlazení                                  | -          |                                |          |
|  | Nucené větrání                            | -          |                                |          |
|  | Úprava vlhkosti                           | -          |                                |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 15.5       | kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)      | <b>A</b> |
|  | Osvětlení                                 | 3.89       | kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)      | <b>C</b> |

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová

Osvědčení č.: 1712

Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 430079.0

Vyhotoveno dne: 20.04.2022

Podpis: